

ST9A5



Наименование	Описание	Детали
Система	Android 11	
Процессор	MT6771, 8 ядер, 2.0GHz, A73	

RAM/ROM	4GB/64GB, 6GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB	Опция
Экран	8 дюймов 1920*1200 ;	максимум 400 юнит
Тачскрин	сенсорная панель	
Камера	5мп/13мп	
Питание и батарея	Емкость батареи 7800 мАч	
	3.5*1.35мм , 5V 3A DC вход	
Связь	4G LTE, 3G WCDMA, GSM,	4G Fre: FDD: B1,B2, B3,B4, B5, B7, B8, B10, B12, B13, B14, b17, B20, B23, B24, B25, B26 TDD: B38,B39,B40,B41, B66, B71 B34 WCDMA:B1,B2, B5, B8 TD-SCDMA: B34,B35, B36, B37, B38 B39, B40, B41, B42, B43 GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900
GPS	baidou,GPS, glonass	
wifi	802.11a b c, g,n wireless internet Wireless AP (Mobile AP)2.4G, 5G	
BLUETOOTH	4.0 version	

NFC	13.56 MHz, дистанция 5см	
Динамики	1,5 Ватт	
Сенсоры	1. Датчик света 2. acceleration/gravity	
Размеры	234*144*16.8мм	
Вес	600 грамм	
Мультимедиа	Фото	BMP, JPG, GIF, PNG
	Видео	MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (UP TO 1080P)
	Аудио	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (need license)
Язык	Международный, Русский	
Интерфейсы	1. USB 2шт 2. Type-c 1шт 3. RJ45 1шт, опция 4. Нижние пины 1шт, USB 5. Боковые пины 1шт 6. Питание 3.5*1.35 7. Микрофон+Наушники 8. RS232 1шт, опция 9. micro SD 1шт 10. SIM card 1шт	

Pogopin	1. 16 пинов, боковое расположение, 1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3V, 5V 2. 8 пинов снизу 1USB, 1 RS232, 1 UART, 5V	
Материал корпуса	ABS Пластик резина алюминий	
Кнопки физические	V+ -, Power, P, F, H	
Модуль 2D штрих-кода	Newland N1, или N1-ER (длинная дистанция)/SE4710/SE2707	опция
UHF	800-930MHz	опция
Отпечаток пальца	да	опция
NFC	под экраном расстояние 3-5см	опция
GPS высокой точности	Высокоточный GPS 0,25-1 метр, поддержка GPS, beidou, glonass	опция
Распознавание лица	JSK-LA008	опция
Аксессуары	1. USB-кабель, опционально 2. зарядное устройство 3. ремешок 4. автомобильный держатель, опционально 5. док-станция, опционально 6. Автомобильное зарядное устройство, опционально 7. коробка, без логотипа	
Тесты	1. водонепроницаемость IP66 2. Защита от падения с высоты 1,2 м.	

Сертификация	1. 810G 2. CE,FCC	
Температура	1. температура хранения от -25 до 80 градусов 2. рабочая температура от -20 до 60 градусов	